

# STANDORTE & KESSELMAßE

[www.zinkpower.com](http://www.zinkpower.com)

## HEUTE SIND WIR AUF DEM WEG IN RICHTUNG KLIMANEUTRALITÄT

Angetrieben von der Philosophie unseres Firmengründers wurden bereits im Jahr 1973 erste Nachhaltigkeits- und Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt.

Folge des frühen Engagements: ZINKPOWER® behauptet bei den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit seit Jahrzehnten eine Vorreiterfunktion. Dies spiegelt sich im branchenweiten Renommee als „Grüner Verzinker“ wider und wird auch stets in neuen, wirkungsvollen Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit sichtbar.

In Summe vermeiden unsere Maßnahmen 50.000 Tonnen CO<sub>2</sub> jährlich.

Und: Wir gehen ihn weiter, unseren ZINKPOWER® Way to Zero.

## ZINKPOWER WAY TO ZERO





## WIR MACHEN MEHR AUS ZINK

Stahl- und Metallkonstruktionen sind die Arbeit unserer Kunden. Deren Korrosionsschutz ist unsere Aufgabe. Wir verzinken Ihre Werkstücke: schnell, zuverlässig, umweltgerecht und in höchster Qualität. Die Nähe zu unseren Kunden spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. So profitieren Sie bei den Unternehmen der ZINKPOWER® Gruppe von:

- Kurzen Lieferzeiten
- Tourendiensten
- Sammelstellen an zentralen Plätzen
- Full-Service Transportabwicklung
- Beratung in der Konstruktionsphase
- Unterstützung bei Bauabnahmen
- Montagegerechter Komplettierung von Bauteilen
- Verpackung und Zwischenlagerung
- Transport auf die Baustelle
- Strahlentrostern
- Entlacken
- Pulver- und Nasslackbeschichtung

Bei den Unternehmen der ZINKPOWER® Gruppe werden Sie von Anfang an rund um gut betreut.

## Überzeugen Sie sich!

## ZINKPOWER® FASSADE PLUS

Feuerverzinkte Gebäudehüllen begeistern Architekten und Bauherren zunehmend. Die einzigartige Anmutung von feuerverzinkten Fassaden ist das Ergebnis des individuellen Verhaltens der Zink-Eisenschicht, die während des Verzinkungsprozesses entsteht. Dennoch ist es möglich, aus den „Individuen“ ein einheitliches Ganzes zu erschaffen. Es benötigt großes Know-How im Verzinkungsprozess und Sorgfalt beim Umgang bis auf die Baustelle.



Im Vorfeld der Fassadenplanung setzt unsere Beratung an, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Unser erfahrenes FassadePLUS-Team begleitet Sie fachkundig durch den Projektlauf und stellt die Qualität der Verzinkung sicher.

Ihr Kontakt: [fassade.plus@zinkpower.com](mailto:fassade.plus@zinkpower.com)

# ZINKPOWER STANDORTE PRODUKTGRUPPEN

Feuerverzinken  
Kleinteilverzinken  
Pulverbeschichten  
Nasslackbeschichten  
Phosphatieren  
Passivierung  
Betonstahl

Feuerverzinken  
Kleinteilverzinken  
Pulverbeschichten  
Nasslackbeschichten  
Phosphatieren  
Passivierung  
Betonstahl

DEUTSCHLAND	KESELMAßE (Länge x Breite x Tiefe in m)					
<b>Calbe</b>	17,50 x 1,90 x 3,30 NASSLACKBESCHICHTUNG bis 17,20 x 1,70 x 2,70	•	•	•	•	
<b>Remels</b>	15,50 x 2,00 x 3,50	•	•	•	•	•
<b>Neumünster</b>	15,50 x 1,90 x 3,20 PULVERBESCHICHTUNG bis 7,00 x 0,50 x 2,00	•	•	•	•	
<b>Meckenheim</b>	13,00 x 2,00 x 3,40 PULVERBESCHICHTUNG bis 7,00 x 1,20 x 3,20	•	•	•	•	•
<b>Schopsdorf</b>	12,50 x 1,85 x 3,25 PULVERBESCHICHTUNG bis 10,00 x 1,20 x 3,20	•	•	•	•	
<b>Fürstenfeldbruck</b>	10,50 x 2,00 x 3,40	•	•	•	•	•
<b>Rostock</b>	10,00 x 1,80 x 3,30	•	•	•	•	
<b>Lahr</b>	8,50 x 1,70 x 3,40	•	•	•	•	
<b>Schönberg</b>	7,00 x 1,80 x 3,00	•	•	•	•	
<b>Berlin</b>	7,00 x 1,80 x 3,00	•	•	•	•	•
<b>Hilden</b>	7,00 x 1,60 x 3,50	•	•	•	•	
<b>Schlierbach</b>	7,00 x 1,60 x 3,30	•	•	•	•	
<b>Radebeul</b>	7,00 x 1,60 x 3,00	•	•	•	•	
<b>Braunschweig</b>	7,00 x 1,60 x 1,60	•	•	•	•	
<b>Bernau</b>	7,00 x 1,30 x 2,70	•	•	•		
<b>Perleberg</b>	6,50 x 1,50 x 2,20 PULVERBESCHICHTUNG bis 10,00 x 1,50 x 2,80	•	•	•	•	
<b>ÖSTERREICH</b>						
<b>Sinabelkirchen</b>	15,50 x 1,80 x 3,20	•	•	•		•
<b>Brunn</b>	13,00 x 1,50 x 3,00	•	•	•		•
<b>Vorchdorf</b>	11,00 x 1,80 x 3,00 4,50 x 1,70 x 2,40	•	•			•
<b>Bergheim</b>	8,50 x 2,30 x 3,00	•	•	•		•
<b>Klagenfurt</b>	8,50 x 1,80 x 2,70	•	•	•		
<b>Wiener Neustadt</b>	7,00 x 1,30 x 2,70 PULVERBESCHICHTUNG bis 12,50 x 1,20 x 3,20	•	•	•		
<b>Gratkorn</b>	7,00 x 1,40 x 2,50	•	•	•		•
<b>Neumarkt</b>	7,00 x 1,30 x 3,50	•	•	•		•
<b>SLOWAKEI</b>						
<b>Malacky</b>	7,00 x 1,80 x 3,00	•	•	•		•
<b>Martin</b>	7,00 x 1,80 x 3,00	•	•			

TSCHECHIEN	KESELMAßE (Länge x Breite x Tiefe in m)					
<b>Decin</b>	14,00 x 1,80 x 3,00	•		•		
<b>Roudnice</b>	7,00 x 1,80 x 3,00	•		•		
<b>Ostrava</b>	7,00 x 1,80 x 3,00	•				
<b>UNGARN</b>						
<b>Mosonmagyaróvár</b>	16,00 x 2,10 x 3,50	•	•	•		
<b>POLEN</b>						
<b>Wielkopolska</b>	15,50 x 2,40 x 3,20	•				
<b>Stettin</b>	13,00 x 1,50 x 3,00	•			•	•
<b>Buk</b>	7,00 x 1,80 x 3,00	•				•
<b>Janów Lubelski</b>	7,00 x 1,80 x 3,00	•				•
<b>DÄNEMARK</b>						
<b>Holstebro</b>	12,20 x 1,60 x 3,00 NASSLACKBESCHICHTUNG bis 28,00 x 6,00 x 4,00; für Stückgewicht bis 20 t	•	•	•	•	
<b>TÜRKEI</b>						
<b>Izmir</b>	7,50 x 1,70 x 3,00	•				
<b>INDONESIEN</b>						
<b>Jakarta</b>	13,00 x 2,00 x 3,40 NASSLACKBESCHICHTUNG bis 30,00	•		•	•	•
<b>USA</b>						
<b>Portland</b>	13,10 x 1,70 x 1,95	•				
<b>Waco</b>	18,30 x 2,60 x 3,40 NASSLACKBESCHICHTUNG bis 16,00	•			•	
<b>Stoughton</b>	14,60 x 2,00 x 3,40	•				
<b>MEXIKO</b>						
<b>Monterrey</b>	16,00 x 2,60 x 3,20 PULVERBESCHICHTUNG bis 15,50 x 1,60 x 2,00 NASSLACKBESCHICHTUNG für Stückgewicht bis 15 t	•		•	•	•
<b>Hidalgo</b>	13,00 x 2,00 x 3,40	•		•		•
<b>BRASILIEN</b>						
<b>São Paulo</b>	13,00 x 2,00 x 3,30	•				•
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>						
<b>Sharjah</b>	16,00 x 1,80 x 3,00	•				•

Der Verbund unserer Gruppe ermöglicht uns an den einzelnen Standorten auch das Feuerverzinken von größeren Bauteilen anbieten zu können.

## ÜBERSICHT STANDORTE



## ZINKPOWER® – THE WORLD OF GALVANIZING

### DEUTSCHLAND

ZINKPOWER Radebeul  
01445 Radebeul  
Fon +49 (0) 3 51/8 32 85-0

ZINKPOWER Berlin  
12099 Berlin  
Fon +49 (0) 30/70 00 01-0

ZINKPOWER Bernau  
16321 Bernau  
Fon +49 (0) 33 38/39 26-0

ZINKPOWER Rostock  
18057 Rostock  
Fon +49 (0) 3 81/8 09 50-0

ZINKPOWER Perleberg  
19348 Perleberg/Düpow  
Fon +49 (0) 38 76/30 26 59

ZINKPOWER Schönberg  
23923 Schönberg  
Fon +49 (0) 3 88 28/3 45-0

ZINKPOWER Neumünster  
24536 Neumünster  
Fon +49 (0) 43 21/9 03-0

ZINKPOWER Remels  
26670 Uplengen  
Fon +49 (0) 49 56/91 19-0

ZINKPOWER Braunschweig  
38112 Braunschweig  
Fon +49 (0) 5 31/2 31 81-0

ZINKPOWER Calbe  
39240 Calbe  
Fon +49 (0) 3 92 91/57-0

ZINKPOWER Schoppsdorf  
39291 Genthin (OT Schoppsdorf)  
Fon +49 (0) 39225 / 6339-0

ZINKPOWER Krieger  
40721 Hilden  
Fon +49 (0) 21 03/98 80-0

ZINKPOWER Meckenheim  
53340 Meckenheim  
Fon +49 (0) 22 25/9 14 50-0

ZINKPOWER Willi Kopf  
73278 Schlierbach  
Fon +49 (0) 70 21/97 55-0

ZINKPOWER Lahr  
77933 Lahr  
Fon +49 (0) 78 21/99 32 14-0

ZINKPOWER Schörg  
82256 Fürstenfeldbruck  
Fon +49 (0) 81 41/31 25-0

### ÖSTERREICH

ZINKPOWER Brunn  
2345 Brunn/Gebirge  
Fon +43 (0) 22 36/3 05-315

ZINKPOWER Wiener Neustadt  
2604 Theresienfeld  
Fon +43 (0) 26 22/7 19 12-13

ZINKPOWER Neumarkt  
3371 Neumarkt an der Ybbs  
Fon +43 (0) 7412/53543

ZINKPOWER Vorchdorf  
4655 Vorchdorf  
Fon +43 (0) 76 14/64 11-0

ZINKPOWER Bergheim  
5101 Bergheim  
Fon +43 (0) 6 62/45 20 70

ZINKPOWER Gratkorn  
8101 Gratkorn  
Fon +43 (0) 31 24/2 23 29

ZINKPOWER Sinabelkirchen  
8261 Sinabelkirchen  
Fon +43 (0) 31 18/51600

ZINKPOWER Klagenfurt  
9020 Klagenfurt  
Fon +43 (0) 4 63/3 21 23

### SLOWAKEI

ZINKPOWER Martin  
03852 Sucany  
Fon +421/433 241 032

ZINKPOWER Malacky  
90101 Malacky  
Fon +421/347 731 836

### TSSCHECHIEN

ZINKPOWER Promptus  
40502 Decin 2  
Fon +420/412 557 011

ZINKPOWER Roudnice  
41301 Roudnice  
Fon +420/416 841 524

ZINKPOWER Ostrava  
71900 Ostrava  
Fon +420/595 245 960

### POLEN

ZINKPOWER Wschód  
23-300 Janów Lubelski  
Fon +48 (0) 15/840 99 00

ZINKPOWER Wielkopolska  
62-571 Stare Miasto  
Fon +48 (0) 63/890 13 63

ZINKPOWER Buk  
64-320 Buk  
Fon +48 (0) 61/222 53 43

ZINKPOWER Szczecin  
71-717 Szczecin  
Fon +48 (0) 91/814 01-30

### UNGARN

ZINKPOWER Moson  
9200 Mosonmagyaróvár  
Fon +36/96/21 42 10

### DÄNEMARK

ZINKPOWER Holstebro A/S  
7500 Holstebro  
Fon +45 9746 1144

### TÜRKEI

ZINKPOWER Izmir  
35470 Menderes-Izmir  
Fon +90 232 799 00 88

### INDONESIEN

PT. ZINKPOWER Austrindo  
15321 Tangerang  
Fon +62 (0) 21/29 58 02 71/72

### USA

ZINKPOWER Stoughton, LLC  
Stoughton, WI 53589  
Fon +1 (608) 889-7200

ZINKPOWER Waco, LLC  
Waco, TX 76712  
Fon +1 (503) 227-5611

ZINKPOWER Portland, LLC  
Portland, OR 97210  
Fon +1 (503) 227-5611

### MEXIKO

ZINKPOWER Hidalgo  
42970 Atitalaquia  
Fon +52 778 688 0155

ZINKPOWER Monterrey  
65550 Nuevo Leon  
Fon +52 (1) 81/89 01 40 76

### BRASILIEN

ZINKPOWER São Paulo  
13160-000 Artur Nogueira – SP  
Fon +55 (0) 19/30 90 23 56

### VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE


ZINKPOWER Middle East  
Hamriyah Free Zone, Sharjah  
Fon +971 - 6 - 526 06 07




## ZINKPOWER® COATING SYSTEME

Stahl- und Metallkonstruktionen farblich zu gestalten liegt architektonisch im Trend. Unsere innovativen Coating-Lösungen ZINKPOWER® Standard, Premium und Extreme bilden ein Korrosionsschutz-Konzept, welches Langzeitschutz und farbige Gestaltung vereint. Die Pulverbeschichtungsart wird bei unseren Duplex-Systemen auf die jeweiligen Anforderungen der am Montageort vorherrschenden Korrosivitätskategorie (bis C5-M) abgestimmt und ist durch renommierte Forschungsinstitute geprüft.


### STANDARD – FARBIGER SCHUTZ FÜR FEUERVERZINKTEN STAHL



### PREMIUM – ZWEIFACHER SCHUTZ FÜR HÄRTESTE BEDINGUNGEN



### EXTREME – FÜR DEN BESONDEREN BEDARF



## DUPLEX-BESCHICHTUNG

Die ZINKPOWER® Gruppe bietet zusätzlich zum Feuerverzinken auch verschiedene Verfahren zur Oberflächenbeschichtung an, um Stahl- und Metallteile sowie stählerne Konstruktionen umfassend vor Korrosion zu schützen.

Feuerverzinkung und Farbe ergänzen sich in ihrer Wirksamkeit, wodurch sich die Korrosionsschutzdauer um das 1,2 bis 2,5-fache erhöht. Diese Duplex-Beschichtung kann sowohl im Nasslackverfahren als auch durch Pulverbeschichtung aufgebracht werden.

## DIE VORTEILE

- Hoher Korrosionsschutz
- Dekorative Optik in vielen RAL und Sonderfarben
- Oberflächenveredlung aus einer Hand



## NASSLACKBESCHICHTUNG

Unsere Nasslackbeschichtung eignet sich besonders für Stahl-Bauteile mit komplexen Geometrien oder hohen Stückgewichten.

Bei der Nasslackbeschichtung wird auf feuerverzinkten Stahl ein organisches Beschichtungsmaterial aufgetragen. Dieses Verfahren wird auch Duplex-System genannt. Zusätzlich zur farblichen Gestaltung des Stahls wird ein sehr hoher Korrosionsschutz erreicht.

Abgestimmt auf die vorliegende Korrosivitätskategorie bieten wir Nassbeschichten als Ein- oder Zweischicht-System an.



## ÜBERSICHT STANDORTE



## ZINKPOWER® COATING

### PULVERBESCHICHTUNG

#### DEUTSCHLAND

ZINKPOWER Perleberg  
Fon +49 (0) 38 76/30 26 71  
Arbeitsmaße: 10,0 x 1,5 x 2,8 m  
Max. Stückgewicht: 1,5 t

ZINKPOWER Neumünster  
Fon +49 (0) 43 21/9 03-0  
Arbeitsmaße: 7,0 x 0,5 x 2,0 m  
Max. Stückgewicht: 0,5 t

ZINKPOWER Coating Schopisdorf  
Fon +49 (0) 39 225/6347-0  
Arbeitsmaße: 10,0 x 1,2 x 3,2 m  
Max. Stückgewicht: 1,5 t

ZINKPOWER Meckenheim  
Fon +49 (0) 22 25/9 14 50-0  
Arbeitsmaße: 7,0 x 1,2 x 3,2 m  
Max. Stückgewicht: 0,6 t

#### ÖSTERREICH

ZINKPOWER Wiener Neustadt  
Fon +43 (0) 26 22/7 19 12-13  
Arbeitsmaße: 12,5 x 1,2 x 3,2 m  
Max. Stückgewicht: 1,5 t

#### MEXIKO

ZINKPOWER Monterrey  
Fon +52 (1) 81/89 01 40 76  
Arbeitsmaße: 15,5 x 1,6 x 2 m  
Max. Stückgewicht: 4 t

### NASSLACK

#### DEUTSCHLAND

ZINKPOWER Calbe  
Fon +49 (0) 3 92 91/57-0  
Arbeitsmaße: 17,2 x 1,7 x 2,7 m  
Max. Stückgewicht: 5 t

#### DÄNEMARK

ZINKPOWER Holstebro A/S  
Fon +45 9746 1144  
Arbeitsmaße: 28,0 x 6,0 x 4,0 m  
Max. Stückgewicht: 20 t

#### INDONESIEN

PT. ZINKPOWER Austrindo  
Fon +62 (0) 21/29 58 02 71/72  
Arbeitsmaße: 30,0 m  
Max. Stückgewicht: 8 t

#### USA


ZINKPOWER Waco, LLC  
Fon +1 (503) 227-5611  
Arbeitsmaße: 16,0 m  
Max. Stückgewicht: 15 t

#### MEXIKO

ZINKPOWER Monterrey  
Fon +52 (1) 81/89 01 40 76  
Max. Stückgewicht: 15 t

# ÜBERSICHT STANDORTE

50 STANDORTE IN 13 LÄNDERN  
AUF 4 KONTINENTEN







## **KOPF HOLDING GMBH**

Heinkelstraße 25  
D-73230 Kirchheim/Teck  
Fon + 49 (0) 70 21 / 97 55-50  
Fax + 49 (0) 70 21 / 97 55-70

[info@zinkpower.com](mailto:info@zinkpower.com)  
[www.zinkpower.com](http://www.zinkpower.com)