



LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES
CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR

NÚMERO
214/25

SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

RAZON SOCIAL:	ZINKPOWER MONTERREY, S.A. DE C.V.		
PLANTA O DIVISIÓN:	PLANTA GALVANIZADO		
DOMICILIO:	Av. del Parque No. 2120B. Parque Industrial, Monterrey Technology Park CP: 65550	CIENEGA DE FLORES	NUEVO LEÓN MEXICO

HA SIDO EVALUADA CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ESTA GERENCIA, HABIENDO SIDO CALIFICADA COMO PROVEEDOR APROBADO PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS INDICADOS AL REVERSO.

LOS RESULTADOS, CONDICIONES, COMPROMISOS Y DETALLES DE LA ACTIVIDAD ESTÁN EXPRESADOS EN EL REPORTE DE REFERENCIA, TENIENDO ESTA CONSTANCIA LA VIGENCIA ESPECIFICADA, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE MODIFICARLA EN CUALQUIER MOMENTO, SI LAS CONDICIONES QUE LE DIERON ORIGEN SON ALTERADAS.

ESTA CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN CANCELA CUALQUIER OTRA CONSTANCIA O DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN EMITIDO CON ANTERIORIDAD PARA LA EMPRESA ARRIBA SEÑALADA.

FECHA DE EMISIÓN	25/08/2025	VIGENCIA	15 Meses a partir de su emisión
-------------------------	------------	-----------------	---------------------------------

REPORTE DE REFERENCIA:	Sd-N00502-19
-------------------------------	--------------

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Julio César Magallanes García Jefe de Depto. de Evaluación y Desarrollo de Proveedores	 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Ramsés Mayo Hernández Subgerente de Gestión de la Calidad
---	--

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Criptográfica (Firma Electrónica).

CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR

NÚMERO
214/25

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS APROBADOS
CONTINUACIÓN DE LA CONSTANCIA

DESCRIPCIÓN/ MODELO/ MARCA	NORMA/EDICIÓN (1)	VIGENCIA PROTOTIPO (2)
Servicio de Galvanizado por Inmersión en caliente. Las dimensiones de la paila son las siguientes: Longitud. - 16.00 metros. Ancho. - 2.60 metros. Profundidad. - 3.20 metros. Modelo: No aplica. Marca: ZINKPOWER	NMX-H-004-SCFI 2020	
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA: La empresa ofrece el Servicio de Galvanizado por inmersión en caliente, para la cual cuentan con una paila de las siguientes dimensiones: Largo: 16.0 metros Ancho: 2.6 metros Profundidad: 3.2 metros Cuentan con una capacidad instalada de 74 880 toneladas de galvanizado por año.		
Nota (1): Norma Técnica, Norma de Referencia o Especificación CFE y Año de Edición Nota (2): Fecha de Vigencia de Prototipo (día/mes/año) en la Aceptación de Prototipo de un bien específico, la Constancia de Calificación de Proveedor Aprobado será válida hasta esta fecha para el bien específico. Cuando no se indique fecha de vigencia ésta se considera válida conforme al Procedimiento PE-K3000-001.		
*****FIN DE LA CONSTANCIA*****		

Firmante	Nombre:	Julio Cesar Magallanes Garcia	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	N/A			
Firma	# Serie:	00000000000000003477	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2025-08-27T14:11:29Z / 2025-08-27T09:11:29-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	af fd e8 98 c9 7d 76 1a c0 7b d1 3c 41 e7 3c 71 c7 30 c3 b9 bd 1f a7 9a eb e0 e2 1c 1d 68 a7 c0 9d 31 32 83 21 6e a4 71 fd f4 f0 2f dc 72 74 ad 4d 1f 76 dc 53 f0 c3 b5 0b 13 9c ff 67 c7 cf 26 02 52 07 d3 54 c6 88 dd ac 46 37 ea d8 55 85 eb c8 df 13 81 2d 71 d5 4d 1e b2 f4 0a 92 73 ac 0e 45 c1 e1 54 2b a5 9e 20 92 a8 7b 8c 03 89 2b d6 7c 03 87 86 86 c8 2a 66 d7 0f d2 e4 2d 99 7a fb 4e bc 14 cb 67 11 e4 51 85 ef 5a 84 d6 58 1f 6d b4 3b 7d 6b 98 ad a6 b6 63 8a d8 63 9a 30 1a 24 7c d3 8a 3c 32 81 46 51 6c 05 40 51 23 b6 ed c7 fa 5b 8e d4 2f 8b 72 8b 2a 7f 75 df 48 e6 e7 a3 de 2d 6e b1 88 48 e6 32 6d b5 f8 95 af 71 d3 06 72 fb 69 d3 55 ed d2 c5 60 20 62 f2 20 45 ab 78 b9 6e 6c 62 37 c5 b0 2f 0e 51 95 eb 28 1d 1c 2d 88 ef 94 78 06 97 d3 03 57 27 7a 84 19 9f f3 42			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2025-08-27T14:11:30Z / 2025-08-27T09:11:30-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Número de serie:	00000000000000003477			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2025-08-27T14:11:29Z / 2025-08-27T09:11:29-05:00			
	Nombre del respondedor:	Servicio TSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Secuencia:	755271			
	Datos estampillados:	9CF4B93079E2DA6195D3C15265B2229567B9BD133F7585E9F3613DA9C49FE9F2			

Firmante	Nombre:	Ramses Mayo Hernandez	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	MAHR730728HVZYRM07			
Firma	# Serie:	00000000000000003957	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2025-09-01T01:38:59Z / 2025-08-31T20:38:59-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	02 89 31 2b 32 b1 24 6e 68 c2 76 14 29 94 14 70 ac 64 37 6e 79 df b8 f0 1c 75 22 99 33 dc 62 34 61 37 84 89 d5 6c 9c c2 1c 75 3f 14 1f ac 84 d9 f1 66 c8 0f 3f 4c 7a f1 12 b7 94 39 21 d1 e1 ed 57 e5 f9 43 80 e2 25 8c 2d da 1c d2 6b 29 b3 d4 a1 e1 97 bb 4c 7b e3 96 47 8a 44 1f 68 50 57 b4 02 ee 96 3e eb 4e 58 56 68 79 57 96 5d 57 1e b1 9b db bf 27 e3 21 42 16 5a 8c 98 7e 5f b8 51 1c			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2025-09-01T01:38:59Z / 2025-08-31T20:38:59-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Número de serie:	00000000000000003957			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2025-09-01T01:38:59Z / 2025-08-31T20:38:59-05:00			
	Nombre del respondedor:	Servicio TSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Secuencia:	757709			
	Datos estampillados:	33C5B41CB9E1E2067F5F890888ED1682060B5EEE819F1C49701CD7A95DAE7946			