

KOPF HOLDING GMBH

Heinkelstraße 25
D-73230 Kirchheim/Teck
Fon + 49 (0) 70 21 / 97 55-50
Fax + 49 (0) 70 21 / 97 55-70

info@zinkpower.com
www.zinkpower.com

STANDORTE & KESSELMAßE

www.zinkpower.com

HEUTE SIND WIR AUF DEM WEG IN RICHTUNG KLIMANEUTRALITÄT

Angetrieben von der Philosophie unseres Firmengründers wurden bereits im Jahr 1973 erste Nachhaltigkeits- und Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt.

Folge des frühen Engagements: ZINKPOWER® behauptet bei den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit seit Jahrzehnten eine Vorreiterfunktion. Dies spiegelt sich im branchenweiten Renommee als „Grüner Verzinker“ wider und wird auch stets in neuen, wirkungsvollen Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit sichtbar.

In Summe vermeiden unsere Maßnahmen 50.000 Tonnen CO₂ jährlich.

Und: Wir gehen ihn weiter,
unseren ZINKPOWER® Way to Zero.

ZINKPOWER WAY TO ZERO





WIR MACHEN MEHR AUS ZINK

Stahl- und Metallkonstruktionen sind die Arbeit unserer Kunden. Deren Korrosionsschutz ist unsere Aufgabe. Wir verzinken Ihre Werkstücke: schnell, zuverlässig, umweltgerecht und in höchster Qualität. Die Nähe zu unseren Kunden spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. So profitieren Sie bei den Unternehmen der ZINKPOWER® Gruppe von:

- Kurzen Lieferzeiten
- Tourendiensten
- Sammelstellen an zentralen Plätzen
- Full-Service Transportabwicklung
- Beratung in der Konstruktionsphase
- Unterstützung bei Bauabnahmen
- Montagegerechter Komplettierung von Bauteilen
- Verpackung und Zwischenlagerung
- Transport auf die Baustelle
- Strahlentrost
- Entlacken
- Pulver- und Nasslackbeschichtung

Bei den Unternehmen der ZINKPOWER® Gruppe werden Sie von Anfang an rund um gut betreut.

Überzeugen Sie sich!

ZINKPOWER® FASSADE PLUS

Feuerverzinkte Gebäudehüllen begeistern Architekten und Bauherren zunehmend. Die einzigartige Anmutung von feuerverzinkten Fassaden ist das Ergebnis des individuellen Verhaltens der Zink-Eisenschicht, die während des Verzinkungsprozesses entsteht. Dennoch ist es möglich, aus den „Individuen“ ein einheitliches Ganzes zu erschaffen. Es benötigt großes Know-How im Verzinkungsprozess und Sorgfalt beim Umgang bis auf die Baustelle.



Im Vorfeld der Fassadenplanung setzt unsere Beratung an, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Unser erfahrenes FassadePLUS-Team begleitet Sie fachkundig durch den Projektablauf und stellt die Qualität der Verzinkung sicher.

Ihr Kontakt: fassade.plus@zinkpower.com

ZINKPOWER STANDORTE PRODUKTGRUPPEN		Feuerverzinken	Kleinteileverzinken	Pulverbeschichten	Nasslackbeschichten	Phosphatieren	Passivierung	Betonstahl			Feuerverzinken	Kleinteileverzinken	Pulverbeschichten	Nasslackbeschichten	Phosphatieren	Passivierung	Betonstahl
DEUTSCHLAND	KESSELMAßE (Länge x Breite x Tiefe in m)								TSCHECHIEN	KESSELMAßE (Länge x Breite x Tiefe in m)							
Calbe	17,50 x 1,90 x 3,30 NASSLACKBESCHICHTUNG bis 17,20 x 1,70 x 2,70	•	•	•	•				Decin	14,00 x 1,80 x 3,00	•	•					
Remels	15,50 x 2,00 x 3,50	•	•	•	•		•		Roudnice	7,00 x 1,80 x 3,00	•	•					
Neumünster	15,50 x 1,90 x 3,20 PULVERBESCHICHTUNG bis 7,00 x 0,50 x 2,00	•	•	•	•				Ostrava	7,00 x 1,80 x 3,00	•						
Meckenheim	13,00 x 2,00 x 3,40 PULVERBESCHICHTUNG bis 7,00 x 1,20 x 3,20	•	•	•	•		•		UNGARN								
Schopisdorf	12,50 x 1,85 x 3,25 PULVERBESCHICHTUNG bis 10,00 x 1,20 x 3,20	•	•	•	•				Mosonmagyaróvár	16,00 x 2,10 x 3,50	•	•	•				
Fürstenfeldbruck	10,50 x 2,00 x 3,40	•	•	•	•		•		POLEN								
Rostock	10,00 x 1,80 x 3,30	•	•	•	•				Wielkopolska	15,50 x 2,40 x 3,20	•						
Lahr	8,50 x 1,70 x 3,40	•	•	•	•				Stettin	13,00 x 1,50 x 3,00	•				•	•	
Würzburg	8,00 x 1,70 x 3,05 PULVERBESCHICHTUNG bis 8,00 x 2,00 x 2,50	•	•	•	•				Buk	7,00 x 1,80 x 3,00	•					•	
Schönberg	7,00 x 1,80 x 3,00	•	•	•	•				Janów Lubelski	7,00 x 1,80 x 3,00	•					•	
Berlin	7,00 x 1,80 x 3,00	•	•	•	•			•	DÄNEMARK								
Hilden	7,00 x 1,60 x 3,50	•	•	•	•				Holstebro	12,20 x 1,60 x 3,00 NASSLACKBESCHICHTUNG bis 28,00 x 6,00 x 4,00; für Stückgewicht bis 20 t	•	•	•	•			
Schlierbach	7,00 x 1,60 x 3,30	•	•	•	•				TÜRKEI								
Radebeul	7,00 x 1,60 x 3,00	•	•	•	•				Izmir	7,50 x 1,70 x 3,00	•						
Braunschweig	7,00 x 1,60 x 1,60	•	•	•	•				INDONESIEN								
Perleberg	6,50 x 1,50 x 2,20 PULVERBESCHICHTUNG bis 10,00 x 1,50 x 2,80	•	•	•	•				Jakarta	13,00 x 2,00 x 3,40 NASSLACKBESCHICHTUNG bis 30,00	•			•		•	•
ÖSTERREICH									USA								
Sinabelkirchen	15,50 x 1,80 x 3,20	•	•	•			•		Portland	13,10 x 1,70 x 1,95	•						
Brunn	13,00 x 1,50 x 3,00	•	•	•			•		Waco	18,30 x 2,60 x 3,40 NASSLACKBESCHICHTUNG bis 16,00	•			•			
Vorchdorf	11,00 x 1,80 x 3,00 4,50 x 1,70 x 2,40	•		•			•		Stoughton	14,60 x 2,00 x 3,40	•						
Bergheim	8,50 x 2,30 x 3,00	•	•	•			•		MEXIKO								
Klagenfurt	8,50 x 1,80 x 2,70	•	•	•					Monterrey	16,00 x 2,60 x 3,20 PULVERBESCHICHTUNG bis 15,50 x 1,60 x 2,00 NASSLACKBESCHICHTUNG für Stückgewicht bis 15 t	•		•	•		•	•
Wiener Neustadt	7,00 x 1,30 x 2,70 PULVERBESCHICHTUNG bis 12,50 x 1,20 x 3,20	•	•	•					Hidalgo	13,00 x 2,00 x 3,40	•			•		•	•
Gratkorn	7,00 x 1,40 x 2,50	•	•	•			•		BRASILIEN								
Neumarkt	7,00 x 1,30 x 3,50	•	•	•			•		São Paulo	13,00 x 2,00 x 3,30	•					•	•
SLOWAKEI									VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE								
Malacky	7,00 x 1,80 x 3,00	•	•	•			•		Sharjah	16,00 x 1,80 x 3,00	•						
Martin	7,00 x 1,80 x 3,00	•	•						Der Verbund unserer Gruppe ermöglicht uns an den einzelnen Standorten auch das Feuerverzinken von größeren Bauteilen anbieten zu können.								

ÜBERSICHT STANDORTE

ZINKPOWER® – THE WORLD OF GALVANIZING

DEUTSCHLAND

ZINKPOWER Radebeul
01445 Radebeul
Fon +49 (0) 3 51/8 32 85-0

ZINKPOWER Berlin
12099 Berlin
Fon +49 (0) 30/70 00 01-0

ZINKPOWER Rostock
18057 Rostock
Fon +49 (0) 3 81/8 09 50-0

ZINKPOWER Perleberg
19348 Perleberg/Düpow
Fon +49 (0) 38 76/30 26 59

ZINKPOWER Schönberg
23923 Schönberg
Fon +49 (0) 3 88 28/3 45-0

ZINKPOWER Neumünster
24536 Neumünster
Fon +49 (0) 43 21/9 03-0

ZINKPOWER Remels
26670 Uplengen
Fon +49 (0) 49 56/91 19-0

ZINKPOWER Braunschweig
38112 Braunschweig
Fon +49 (0) 5 31/2 31 81-0

ZINKPOWER Calbe
39240 Calbe
Fon +49 (0) 3 92 91/57-0

ZINKPOWER Schoppsdorf
39291 Genthin (OT Schoppsdorf)
Fon +49 (0) 39225 / 6339-0

ZINKPOWER Krieger
40721 Hilden
Fon +49 (0) 21 03/98 80-0

ZINKPOWER Meckenheim
53340 Meckenheim
Fon +49 (0) 22 25/9 14 50-0

ZINKPOWER Willi Kopf
73278 Schlierbach
Fon +49 (0) 70 21/97 55-0
ZINKPOWER Lahr
77933 Lahr
Fon +49 (0) 78 21/99 32 14-0

ZINKPOWER Schörg
82256 Fürstenfeldbruck
Fon +49 (0) 81 41/31 25-0

ZINKPOWER Würzburg
97228 Rottendorf
Fon +49 (0) 93 02/90 61-0

ÖSTERREICH

ZINKPOWER Brunn
2345 Brunn/Gebirge
Fon +43 (0) 22 36/3 05-315

ZINKPOWER Wiener Neustadt
2604 Theresienfeld
Fon +43 (0) 26 22/7 19 12-13

ZINKPOWER Neumarkt
3371 Neumarkt an der Ybbs
Fon +43 (0) 7412/53543

ZINKPOWER Vorchdorf
4655 Vorchdorf
Fon +43 (0) 76 14/64 11-0

ZINKPOWER Bergheim
5101 Bergheim
Fon +43 (0) 6 62/45 20 70

ZINKPOWER Gratkorn
8101 Gratkorn
Fon +43 (0) 31 24/2 23 29

ZINKPOWER Sinabelkirchen
8261 Sinabelkirchen
Fon +43 (0) 31 18/51600

ZINKPOWER Klagenfurt
9020 Klagenfurt
Fon +43 (0) 4 63/3 21 23

SLOWAKEI

ZINKPOWER Martin
03852 Sucany
Fon +421/433 241 032

ZINKPOWER Malacky
90101 Malacky
Fon +421/347 731 836

TSSCHECHIEN

ZINKPOWER Promptus
40502 Decin 2
Fon +420/412 557 011

ZINKPOWER Roudnice
41301 Roudnice
Fon +420/416 841 524

ZINKPOWER Ostrava
71900 Ostrava
Fon +420/595 245 960

POLEN

ZINKPOWER Wschód
23-300 Janów Lubelski
Fon +48 (0) 15/840 99 00

ZINKPOWER Wielkopolska
62-571 Stare Miasto
Fon +48 (0) 63/890 13 63

ZINKPOWER Buk
64-320 Buk
Fon +48 (0) 61/222 53 43

ZINKPOWER Szczecin
71-717 Szczecin
Fon +48 (0) 91/814 01-30

UNGARN

ZINKPOWER Moson
9200 Mosonmagyaróvár
Fon +36/96/21 42 10

DÄNEMARK

ZINKPOWER Holstebro A/S
7500 Holstebro
Fon +45 9746 1144

TÜRKEI

ZINKPOWER Izmir
35470 Menderes-Izmir
Fon +90 232 799 00 88

INDONESIEN

PT. ZINKPOWER Austrindo
15321 Tangerang
Fon +62 (0) 21/29 58 02 71/72

USA

ZINKPOWER Stoughton, LLC
Stoughton, WI 53589
Fon +1 (608) 889-7200

ZINKPOWER Waco, LLC
Waco, TX 76712
Fon +1 (503) 227-5611

ZINKPOWER Portland, LLC
Portland, OR 97210
Fon +1 (503) 227-5611

MEXIKO

ZINKPOWER Hidalgo
42970 Atitalaquia
Fon +52 778 688 0155

ZINKPOWER Monterrey
65550 Nuevo Leon
Fon +52 (1) 81/89 01 40 76

BRASILIEN

ZINKPOWER São Paulo
13160-000 Artur Nogueira – SP
Fon +55 (0) 19/30 90 23 56

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE


ZINKPOWER Middle East
Hamriyah Free Zone, Sharjah
Fon +971 - 6 - 526 06 07




ZINKPOWER® COATING SYSTEME

Stahl- und Metallkonstruktionen farblich zu gestalten liegt architektonisch im Trend. Unsere innovativen Coating-Lösungen ZINKPOWER® Standard, Premium und Extreme bilden ein Korrosionsschutz-Konzept, welches Langzeitschutz und farbige Gestaltung vereint. Die Pulverbeschichtungsart wird bei unseren Duplex-Systemen auf die jeweiligen Anforderungen der am Montageort vorherrschenden Korrosivitätskategorie (bis C5-M) abgestimmt und ist durch renommierte Forschungsinstitute geprüft.


STANDARD – FARBIGER SCHUTZ FÜR FEUERVERZINKTEN STAHL



PREMIUM – ZWEIFACHER SCHUTZ FÜR HÄRTESTE BEDINGUNGEN



EXTREME – FÜR DEN BESONDEREN BEDARF



DUPLEX-BESCHICHTUNG

Die ZINKPOWER® Gruppe bietet zusätzlich zum Feuerverzinken auch verschiedene Verfahren zur Oberflächenbeschichtung an, um Stahl- und Metallteile sowie stählerne Konstruktionen umfassend vor Korrosion zu schützen.

Feuerverzinkung und Farbe ergänzen sich in ihrer Wirksamkeit, wodurch sich die Korrosionsschutzdauer um das 1,2 bis 2,5-fache erhöht. Diese Duplex-Beschichtung kann sowohl im Nasslackverfahren als auch durch Pulverbeschichtung aufgebracht werden.

DIE VORTEILE

- Hoher Korrosionsschutz
- Dekorative Optik in vielen RAL und Sonderfarben
- Oberflächenveredlung aus einer Hand



NASSLACKBESCHICHTUNG

Unsere Nasslackbeschichtung eignet sich besonders für Stahl-Bauteile mit komplexen Geometrien oder hohen Stückgewichten.

Bei der Nasslackbeschichtung wird auf feuerverzinkten Stahl ein organisches Beschichtungsmaterial aufgetragen. Dieses Verfahren wird auch Duplex-System genannt. Zusätzlich zur farblichen Gestaltung des Stahls wird ein sehr hoher Korrosionsschutz erreicht.

Abgestimmt auf die vorliegende Korrosivitätskategorie bieten wir Nassbeschichten als Ein- oder Zweischicht-System an.



ÜBERSICHT STANDORTE



ZINKPOWER® COATING

PULVERBESCHICHTUNG

DEUTSCHLAND

ZINKPOWER Perleberg
Fon +49 (0) 38 76/30 26 71
Arbeitsmaße: 10,0 x 1,5 x 2,8 m
Max. Stückgewicht: 1,5 t

ZINKPOWER Neumünster
Fon +49 (0) 43 21/9 03-0
Arbeitsmaße: 7,0 x 0,5 x 2,0 m
Max. Stückgewicht: 0,5 t

ZINKPOWER Coating Schoppsdorf
Fon +49 (0) 39 225/6347-0
Arbeitsmaße: 10,0 x 1,2 x 3,2 m
Max. Stückgewicht: 1,5 t

ZINKPOWER Meckenheim
Fon +49 (0) 22 25/9 14 50-0
Arbeitsmaße: 7,0 x 1,2 x 3,2 m
Max. Stückgewicht: 0,6 t

ZINKPOWER Würzburg
97228 Rottendorf
Fon +49 (0) 93 02/90 61-0
Arbeitsmaße: 8,0 x 2,0 x 2,5 m
Max. Stückgewicht: 1 t

ÖSTERREICH

ZINKPOWER Wiener Neustadt
Fon +43 (0) 26 22/7 19 12-13
Arbeitsmaße: 12,5 x 1,2 x 3,2 m
Max. Stückgewicht: 1,5 t

MEXIKO

ZINKPOWER Monterrey
Fon +52 (1) 81/89 01 40 76
Arbeitsmaße: 15,5 x 1,6 x 2 m
Max. Stückgewicht: 4 t

NASSLACK

DEUTSCHLAND

ZINKPOWER Calbe
Fon +49 (0) 3 92 91/57-0
Arbeitsmaße: 17,2 x 1,7 x 2,7 m
Max. Stückgewicht: 5 t

DÄNEMARK

ZINKPOWER Holstebro A/S
Fon +45 9746 1144
Arbeitsmaße: 28,0 x 6,0 x 4,0 m
Max. Stückgewicht: 20 t

INDONESIEN

PT. ZINKPOWER Austrindo
Fon +62 (0) 21/29 58 02 71/72
Arbeitsmaße: 30,0 m
Max. Stückgewicht: 8 t

USA

ZINKPOWER Waco, LLC
Fon +1 (503) 227-5611
Arbeitsmaße: 16,0 m
Max. Stückgewicht: 15 t

MEXIKO

ZINKPOWER Monterrey
Fon +52 (1) 81/89 01 40 76
Max. Stückgewicht: 15 t

ÜBERSICHT STANDORTE

50 STANDORTE IN 13 LÄNDERN
AUF 4 KONTINENTEN

