



LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR

NÚMERO
095/23

SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, HA SIDO EVALUADA Y APROBADA CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAPEM, PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS INDICADOS AL REVERSO.

RAZON SOCIAL:	ZINKPOWER MONTERREY, S.A. DE C.V.		
PLANTA O DIVISIÓN:	PLANTA GALVANIZADO		
DOMICILIO:	Av. del Parque No. 2120. Monterrey Technology Park CP: 65550	CIENEGA DE FLORES	NUEVO LEÓN MEXICO

LOS RESULTADOS, CONDICIONES, COMPROMISOS, VIGENCIA Y DETALLES DE LA ACTIVIDAD ESTÁN EXPRESADOS EN EL REPORTE R-N00502-17.

EL LAPEM SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA PRESENTE CONSTANCIA EN CUALQUIER MOMENTO, SI LAS CONDICIONES QUE LE DIERON ORIGEN SON ALTERADAS O NO SE REALICEN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REPORTE.

ESTA CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR CANCELA CUALQUIER OTRA CONSTANCIA O DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN EMITIDO CON ANTERIORIDAD PARA LA EMPRESA ARRIBA SEÑALADA.

FECHA DE EMISIÓN 27/04/2023

VIGENCIA 20 meses a partir de su emisión

REPORTE DE REFERENCIA: R-N00502-17

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Julio César Magallanes García
Jefe de Depto. de Evaluación y Desarrollo de Proveedores (E.F.)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Jorge Martínez Pastelín
Subgerente de Gestión de la Calidad

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Criptográfica (Firma Electrónica).

CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR

NÚMERO
095/23

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS APROBADOS
CONTINUACIÓN DE LA CONSTANCIA

DESCRIPCIÓN/ MODELO/ MARCA	NORMA/EDICIÓN (1)	VIGENCIA PROTOTIPO (2)
Servicio de Galvanizado por Inmersión en caliente. Las dimensiones de la paila son las siguientes: Longitud.- 16.00 metros. Ancho.- 2.60 metros. Profundidad.- 3.20 metros. Modelo: No aplica.	NMX-H-004-SCFI 2020	
Marca: ZINKPOWER		
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA:		
La empresa ofrece el Servicio de Galvanizado por inmersión en caliente, para la cual cuentan con una paila de las siguientes dimensiones: Largo: 16 metros Ancho: 2.6 metros Profundidad: 3.2 metros		
Cuentan con una capacidad instalada de 140 000 toneladas de galvanizado por año.		
Nota (1): Norma Técnica, Norma de Referencia o Especificación CFE y Año de Edición Nota (2): Fecha de Vigencia de Prototipo (día/mes/año) en la Aceptación de Prototipo de un bien específico, la Constancia de Calificación de Proveedor Aprobado será válida hasta esta fecha para el bien específico. Cuando no se indique fecha de vigencia ésta se considera válida conforme al Procedimiento PE-K3000-001.		
*****FIN DE LA CONSTANCIA*****		

Firmante	Nombre:	Julio Cesar Magallanes Garcia	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	MAGJ831109HGTGRL05			
Firma	# Serie:	00000000000000000330	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-05-12T14:02:32Z / 2023-05-12T09:02:32-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	98 c7 ab 53 3b b8 41 55 56 b8 e3 bc e7 38 41 0c b1 48 87 ca 39 e6 c2 79 c7 42 1c 2b b5 79 a2 1e e2 fc 94 95 d8 8f ab c5 cd 64 11 d0 ca 41 14 6f a6 4c d6 c3 9a 7d df 64 4f 5f 99 20 b9 9f 92 32 6e f0 8e dd cf 22 2d 19 fa a5 16 fc 70 be 07 e6 de 4f 3f 4b 17 1d 3f 57 87 08 5f 03 ad e3 f2 a2 76 8b a4 73 e9 23 23 c0 41 24 83 2d 66 28 1e 3d c5 64 63 98 ce 42 93 4f 54 9c e3 65 cd 63 f3 73 d1 0f e6 be 3b 78 b0 96 46 8f ff 88 63 be d8 6d 7a c1 e3 05 56 86 5d 56 7d ad 87 8d 09 39 59 4c 5f fd 88 eb 59 4c 74 7e f1 bf 33 41 17 a2 55 8b 55 e2 5f fb ce ba 35 a1 59 11 42 4e 51 59 75 bf 14 cb 85 f4 37 3e 04 e4 7d 6e 5f 5d f8 fa c5 3f 63 bf 51 ce 34 09 a0 ee 6a bb ac 73 e7 c1 c1 8b e9 77 b2 04 bb 0a 60 cb a9 dc 73 b5 12 72 94 ab 37 1f 0a 15 e1 e1 20 43 5c 7b 1f 91 5a a3 1d 97			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-05-12T14:02:32Z / 2023-05-12T09:02:32-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Número de serie:	00000000000000000330			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-05-12T14:02:32Z / 2023-05-12T09:02:32-05:00			
	Nombre del respondedor:	Servicio TSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Secuencia:	349334			
	Datos estampillados:	5910E60BDC427E829368CF5C9778B1937F2DBD7C99349EFBD920056E0C59A14B			

Firmante	Nombre:	Jorge Martinez Patelin	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	N/A			
Firma	# Serie:	000000000000000002103	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-05-12T18:18:46Z / 2023-05-12T13:18:46-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	90 05 48 8e ef 7a 71 8c eb 90 51 63 0c db 7b 49 08 b1 c1 0b dd b6 98 4d d1 28 66 00 65 49 b5 ad b6 c3 ca 8d 89 c4 2f 15 54 bb f4 09 42 f1 ce 7c 9f c5 4f 4a 4c a3 8e 22 ff df 14 79 e8 5e fc ea 76 75 b6 87 96 ce 45 df b7 5e 7e 61 b3 95 d8 db 9c 55 06 9c a2 9f e2 b0 b9 9f 75 61 9a f6 c1 9f 04 98 84 dc 48 10 d0 c2 ac 44 32 87 5c ab 51 db ca d2 65 9e b5 36 79 1f 01 04 f5 69 97 3b b6 a0 98 ba 23 0f 8e 6b 87 d6 e9 5d 6e c2 42 78 9f d7 2e ed b3 15 60 22 ab da 0e dd 64 1b 34 9d 6c 94 68 54 f3 b0 2b 42 92 0b 30 55 82 40 09 c3 90 85 9d fc 29 1a e2 20 a4 34 22 6f af 74 79 c1 a2 b4 17 f0 ec 35 f7 1d e1 4a e5 ac ba d4 44 d2 9f 14 7f e3 d4 17 31 83 9f c6 d4 83 7d c7 36 27 3b 5b 9c 9d b2 9e b8 b9 be 9a c9 bd 34 e2 66 ba 9a a8 9e de a3 97 84 42 0f 73 5b 84 bf 6a 39 25 11 b2			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-05-12T18:18:47Z / 2023-05-12T13:18:47-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Número de serie:	000000000000000002103			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-05-12T18:18:46Z / 2023-05-12T13:18:46-05:00			
	Nombre del respondedor:	Servicio TSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Secuencia:	349623			
	Datos estampillados:	8D5CD6D3EE1542B74DF80B611AC3043B544B8F20DD2420CF9BA5BF9C289904FD			

Secuencia: 153448

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign

Archivo Firmado: 83d1fd90.pdf

Secuencia: 153448

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora CFE LAPEM